

KLEIMAN[®]

ELECTRICS



Catálogo 2024

KLEIMAN[®]

ELECTRICS

La mejor gama de
productos eléctricos
para su negocio,
hogar, etc.

En Kleiman Electric
nos especializamos en la
fabricación e importación
de productos eléctricos de alta calidad
a precios accesibles que generan
alta rotación en los inventarios de tu negocio.

Indice

4	Focos de Led Lamparas de emergencia recargables
5	Linternas Lamparas luz de noche
6	Lamparas luz de noche Lamparas fluorescentes
7	Iluminación
8	Iluminación Luminarios de pared solares Luminarios de pared solares
9	Faroles Reflectores Reflectores
10	Lampara portable Fusibles
11	Interruptores Timbres musicales
12	Ventiladores Calentadores de agua
13	Resistencias Clavijas Clavijas
14	Artefactos de PVC y Baquelita
15	Artefactos de baquelita
16	Artefactos de baquelita Portalamparas de porcelana
17	Línea doméstica tipo americano
18	Línea acero inoxidable
19	Línea premier
20	Línea de lujo
21	Línea elegance
22	Línea italiana
23	Línea venecia Línea venecia
24	Placas aluminio Línea T/Q
25	Línea T/Q Cables
26	Extensiones Herrajes eléctricos Herrajes eléctricos
27	Herramientas Artículos para taller
28	Artículos de electrónica
29	Antenas Accesorios para teléfono
30	Accesorios para T.V. y teléfono Accesorios para T.V. Cintas
31	Mensulas Cuñas Tubos
32	Exhibidores

Somos una Empresa
100% mexicana con 35 años
de experiencia en el mercado
eléctrico de uso domestico.
Nuestros productos
cumplen con las
Normas Oficiales Mexicanas
al estar certificados por
la Asociación de
Normalización y
Certificación A.C.



Focos de Led Lamparas de emergencia recargables



Lámpara de LED

NOM

direccional tipo MR
con difusor óptico para
mayor luminosidad

- Luz Blanca 6,500K
- Luz Calida 3,000K
- Foco base GU5.3
- 127V~



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

FOC-004B 3W luz blanca
FOC-004C 3W luz calida
FOC-007B 5W luz blanca
FOC-007C 5W luz calida

Lámpara de LED

NOM

direccional tipo MR
con difusor óptico para
mayor luminosidad

- Luz Blanca 6,500K
- Luz Calida 3,000K
- Foco GU10
- 127V~



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

FOC-005B 3W luz blanca
FOC-005C 3W luz calida
FOC-008B 5W luz blanca
FOC-008C 5W luz calida

Lámpara de LED

NOM

direccional tipo MR
con difusor óptico para
mayor luminosidad

- Luz Blanca 6,500K
- Luz Calida 3,000K
- Foco E27
- 127V~



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

FOC-006B 3W luz blanca
FOC-006C 3W luz calida
FOC-009B 5W luz blanca
FOC-009C 5W luz calida

Base para foco LED

tipo MR
spot redonda

- Cuerpo ABS

BASE-004



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Base para foco LED

tipo MR
spot cuadrada

- Cuerpo ABS

BASE-005



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Base para foco LED

tipo MR
móvil redonda

- Cuerpo ABS

BASE-006



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Base para foco LED

tipo MR
móvil cuadrada

- Cuerpo ABS

BASE-007



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Foco de LED

tipo bulbo

NOM

- 3 años de garantía
- 15 000 horas
- 90 lumens / watt
- Base E27
- Multivoltaje
- Luz blanca



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

FOC-013 5W 100-265V~
FOC-014 7W 100-265V~
FOC-015 9W 100-265V~
FOC-017 10W 100-265V~
FOC-018 12W 100-265V~

Foco de LED

omnidireccional tipo bulbo T

NOM

- 100-265V
- 6500K
- FOC-020** 20W 1600lm 80mm
- FOC-021** 30W 2400lm 100mm
- FOC-022** 40W 3200lm 120mm
- FOC-023** 50W 4000lm 140mm
- FOC-024** 15W 1200lm 60mm



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Lampara de emergencia

recargable tipo foco
con panel de LED integrado

- DC 5V
- 6500K
- Interruptor integrado

LEF-20W 800mA 2W
LEF-30W 1200mA 3W
LEF-40W 2400mA 4W
LEF-50W 3000mA 5W

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1



Linterna

emergencia recargable

- Cuerpo de ABS
- Se recarga conectandose a la corriente de 127V~
- Enciende automáticamente cuando se da un fallo de la corriente eléctrica
- Se puede fijar al muro o portarse por medio del asa retráctil trasera

LIN-012 30 Leds

Empaque Master: 40
Empaque Interior: 20



Linterna

emergencia recargable

- Cuerpo de ABS
- Se recarga conectandose a la corriente de 127V~
- Enciende automáticamente cuando se da un fallo de la corriente eléctrica
- Se puede fijar al muro o portarse por medio del asa retráctil trasera

LIN-013 60 Leds

Empaque Master: 24
Empaque Interior: 6





Linterna de frente recargable

- Cuerpo de ABS
- Un super Led al centro
- Se recarga al conectandose a la corriente eléctrica de 127V~
- Super led al centro para iluminación concentrada de largo alcance



LIN-022

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 5

Linterna de frente recargable 5W

- Luz de alta potencia y de largo alcance



LIN-025

Empaque Master: 80
Empaque Interior: 40

Linterna recargable ergonómica

- Cuerpo de ABS
- Clavija deslizable
- 1 Super led de 2W
- Se recarga conectandose a la corriente de 127V~



LIN-027

Empaque Master: 120
Empaque Interior: 30

Linterna recargable ergonómica

- Cuerpo de ABS
- Clavija deslizable
- Se recarga conectandose a la corriente de 127V~



LIN-028 7 Leds

Empaque Master: 120
Empaque Interior: 30

Mini lámpara luz de noche OSITO

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-02A

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche LUNA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-02I

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche CRAYOLA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-022

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche FOTOCELDA RECTANGULAR

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Encendido automático al anochecer y apagado automático al amanecer



NLT-044

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche FAROL

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-215

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche CANDIL

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-216

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche FUTBOL

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-220

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche BASQUETBOL

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-221

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Lámparas luz de noche Lámparas fluorescentes



Mini Lámpara luz de noche BEISBOL

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-222

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche PATITO

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-223

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche CONCHA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-224

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche RECTANGULAR

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-225

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche ESTRELLA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-232

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche FLOR

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-233

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche MARIPOSA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-234

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Mini Lámpara luz de noche CATARINA

NOM

- 127V~ 60Hz 4W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Interruptor manual



NLT-253

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Foco 7½ E12

- 127V~ 4W base E12
- Temperatura de luz 2,700 K
- Colores: Amarillo, azul, rojo, verde, morado




FOC-001 transparente
FOC-002 color claro

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 50

Lámpara para intemperie BASE ELCON

- Hecho en lámina de metal tropicalizado
- No incluye foco



LAM-002

Empaque Master: 40
Empaque Interior: 1

Lámpara fluorescente 3U

NOM

- 127V~ 60Hz diámetro del tubo: T4 (12,7mm o ½") luz blanca
- 80% de ahorro de energía
- No utilizar con atenuadores de luz

LAM-008

15W 5,000 horas 6400K

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1



Lámpara Fluorescente espiral

NOM

- 127V~ 60Hz diámetro del tubo: T4 (12,7mm o ½") luz blanca
- 80% de ahorro de energía
- 5,000 horas de vida
- No utilizar con atenuadores de luz


LAM-013

25W 5,000 hrs. 6400K

Empaque Master: 5
Empaque Interior: 1



Iluminación



Lámpara fluorescente espiral

NOM

- 127V~ 60Hz diámetro del tubo: T5 luz blanca
- 80% de ahorro de energía
- 8,000 horas de vida
- No utilizar con atenuadores de luz

LAM-015 45W 6400K
LAM-016 65W 6400K
LAM-017 85W 6400K



Empaque Master: 40
 Empaque Interior: 20

Conectores para tubo de Led

NOM

- 15 cms de largo con abrazaderas metálicas

CON-010



Empaque Master: 50
 Empaque Interior: 1

Base para tubo de Led T8

NOM

- Metálica
- 120 cm de largo
- Conexión ambos lados
- Incluye terminales y cable interno

BASE-001
 (LUM-025)

Empaque Master: 70
 Empaque Interior: 2



Lámpara tubo de Led T8

- 120 cm de largo
- Alta luminosidad
- Luz blanca
- Conexión a ambos lados

LAM-030
 Cubierta de cristal transparente
 100-265V~ 18W 6 500K
 1 600lm

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Lámpara tubo de Led con base T8

NOM

- Cubierta de PC transparente
- Base de aluminio
- 120 cm de largo
- Luz blanca
- Incluye cable y grapas para fijación

LAM-028 100-265V~
 18W 6 500K 1 600lm

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Lámpara tubo de Led con base T8

- Cubierta de PC transp.
- Base de plástico
- 120 cm de largo
- Alta luminosidad
- Luz blanca
- Conexión a ambos lados

LAM-028P 100-265V~
 18W 6 500K 1 200lm

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Lámpara tubo de Led con base T8

NOM

- Cubierta de PC color blanco
- 120 cm de largo
- Luz blanca
- Incluye cable y grapas para fijación

LAM-029 100-265V~
 18W 6 500K 1 600lm

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Lámpara Led circular 22W

NOM

- Cubierta blanca
- 260 mm diámetro
- Base E27
- Luz blanca
- Angulo proyec. 160°
- Uso interior
- Multivoltaje 120-240V

LAM-032 6 500K

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Luminario de Leds lineal 36W

- Cubierta de PC
- 122x6x2.3cms.
- Alta luminosidad
- 2,880lm
- Luz blanca 6400K

LUM-023
 Cubierta blanca

LUM-024
 Cubierta transparente

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Gabinete para tubos Led 36W

- Cubierta transparente
- 127 x 11 x 6 cms
- Base de ABS con grapas metálicas para fijación
- Para interior, a prueba de polvo y humedad

LUM-027

Empaque Master: 25
 Empaque Interior: 1



Luminario Led extraplano redondo

NOM

- 120-240V~ • Luz blanca 6400K • Uso interior
- 50 000 horas de vida

LUM-000 3W : 85mm diám.
 Orificio: 75mm de diámetro
LUM-001 6W : 120mm diám.
 Orificio: 100mm de diámetro
LUM-002 9W: 150mm diám.
 Orificio: 130mm de diámetro
LUM-003 12W: 170mm diám.
 Orificio: 150mm de diámetro
LUM-004 18W: 220mm diám.
 Orificio: 200mm de diámetro
LUM-005 24W: 300mm diám.
 Orificio: 280mm de diámetro

Empaque Master: 40
 Empaque Interior: 1



Luminario Led extraplano cuadrado

NOM

- 120-240V~ • Luz blanca 6400K • Uso interior
- 50 000 horas de vida

LUM-006 3W : 85x85mm
 Orificio: 75x75mm
LUM-007 6W : 120x120mm
 Orificio: 100x100mm
LUM-008 9W: 150x150mm
 Orificio: 130x130mm
LUM-009 12W: 170x170mm
 Orificio: 150x150mm
LUM-010 18W: 200x200mm
 Orificio: 200x200mm
LUM-011 24W: 300x300mm
 Orificio: 280x280mm

Empaque Master: 40
 Empaque Interior: 1





Luminario

Led visible redondo

NOM

- 120-240V~ • Luz blanca 6400K
- 50 000 horas de vida
- Para sobreponer • Uso interior

- LUM-012** 6W
120mm diámetro
- LUM-013** 12W
180mm diámetro
- LUM-014** 18W
240mm diámetro
- LUM-015** 24W
300mm diámetro



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Luminario

Led visible cuadrado

NOM

- 120-240V~ • Luz blanca 6400K
- 50 000 horas de vida
- Para sobreponer • Uso interior

- LUM-016** 6W
120x120mm
- LUM-017** 12W
180x180mm
- LUM-018** 18W
240x240mm
- LUM-019** 24W
300x300mm



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Luminario

Led para bote integral redondo

NOM

- 120-240V~ • 50 000 horas de vida • Para bote integral
- Uso interior • Luz blanca 6400K

- LUM-020** 6W
92mm diámetro
- LUM-021** 12W
115mm diámetro
- LUM-022** 15W
140mm diámetro



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Luminario

Led extraplano para bote integral

NOM

- Luz blanca 6400K
- 120-240V~
- Uso interior
- 50 000 horas de vida

- LUM-026** 12W
150mm diámetro
Orificio:
110mm diámetro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

Led para plafón redondo ajustable

NOM

- Luz blanca 6400K
- 120-240V~
- Uso interior
- 50 000 horas de vida

- LUM-037** 15W
Espesor 10mm
Diámetro exterior: 170mm
Diámetro interior ajustable:
45-130mm

- LUM-039** 24W
Espesor 20mm
Diámetro exterior: 165mm
Diámetro interior ajustable:
50-130mm



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

Led para plafón cuadrado ajustable

NOM

- Luz blanca 6400K
- 120-240V~
- Uso interior
- 50 000 horas de vida

- LUM-038** 15W
Espesor 10mm
Medida: exterior: 170x170mm
Interior ajustable: 45-120mm

- LUM-040** 24W
Espesor 20mm
Medida: exterior: 165x165mm
Interior ajustable: 50-130mm



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

Led de techo tipo plafón Redondo

NOM



- 100-240V~ • 5 000 horas de vida • Base ABS
- Uso interior • Luz blanca 6400K

- LUM-053B** 18W 295mm diámetro, 38mm altura
- LUM-054B** 24W 300mm diámetro, 48mm altura
- LUM-055B** 36W 370mm diámetro, 48mm altura

Empaque Master: 10 Empaque Interior: 1

Luminario

Led de techo tipo plafón Redondo

NOM



- 100-240V~ • 5 000 horas de vida • Base ABS
- Uso interior • Luz blanca 6400K

- LUM-053P** 18W 295mm diámetro, 38mm altura
- LUM-054P** 24W 300mm diámetro, 48mm altura
- LUM-055P** 36W 370mm diámetro, 48mm altura

Empaque Master: 10 Empaque Interior: 1

Luminario

decorativo Petalos

NOM



- 120-240V~ • 50 000 horas de vida • Base metálica
- Uso interior • Luz blanca 6400K

- LUM-028** 12W 260mm diámetro
- LUM-031** 18W 330mm diámetro
- LUM-034** 24W 380mm diámetro

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

decorativo Burbujas

NOM



- 120-240V~ • 50 000 horas de vida • Base metálica
- Uso interior • Luz blanca 6400K


- LUM-029** 12W 260mm diámetro
- LUM-032** 18W 330mm diámetro
- LUM-035** 24W 380mm diámetro

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

decorativo Cristales

NOM



- 120-240V~ • 50 000 horas de vida • Base metálica
- Uso interior • Luz blanca 6400K

- LUM-030** 12W 260mm diámetro
- LUM-033** 18W 330mm diámetro
- LUM-036** 24W 380mm diámetro

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario

de pared Led solar c/sensor de movimiento

NOM

- Panel solar integrado
- Se recarga con la luz directa del sol
- Angulo proyección: 140°
- Aislamiento: IP65

- LAM-045** 6Vcc 60W
15 000mA 370x158x50mm
3 elementos Led

Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1





Luminarios de pared solares Faroles / Reflectores

9

Luminario de pared Led solar

NOM

- Panel solar integrado
- Se recarga con la luz directa del sol
- Angulo proyección: 140°
- Aislamiento: IP65

LAM-046 80W
6Vcc 15000mA
8 elementos Led
medidas: 393x165x55mm
ilumina: 80m²



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Luminario de pared Led solar c/sensor de movimiento

NOM

- Panel solar integrado
- Se recarga con la luz directa del sol
- Angulo proyección: 140°
- Aislamiento: IP65
- Con control remoto

LAM-047 40W 6Vcc
1 500mA 320x140x35mm
2 elementos Led
LAM-048 60W 6Vcc
3 000mA 395x155x45mm
3 elementos Led
LAM-049 80W 6Vcc
3 000mA 460x165x45mm
4 elementos Led



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Luminario incandescente suburbano

NOM

- Cubierta de policarbonato
- 127V ~ 45W Max
- Base E26

LEU-004
LEU-005
con fotocelda



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario de pared Led solar

NOM



- Panel solar integrado
- Se recarga con la luz directa del sol
- Angulo proyección: 140°
- Aislamiento: IP65

LPS-200W 60W 15 000 mA
Luminario: 610x410x155mm
Panel solar: 580x350x17mm

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario RUSTICO suspendido

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 35 cms. alto

LES-001B blanco
LES-001N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario CLÁSICO suspendido

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 35 cms. alto

LES-002B blanco
LES-002N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario COLONIAL suspendido

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 45 cms. alto

LES-003B blanco
LES-003N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario RUSTICO de pared

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 35 cms. alto

LEU-001B blanco
LEU-001N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario CLÁSICO de pared

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 35 cms. alto

LEU-002B blanco
LEU-002N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Luminario COLONIAL de pared

NOM

- 127V~ 100W Max
- Cuerpo de aluminio
- Vidrio claro biselado
- Para terrazas y patios
- 45 cms. alto

LEU-003B blanco
LEU-003N negro



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Reflector Led COB plano para intemperie

NOM

- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de color: 6,000K
- Alimentación: 100-260V~
- Frecuencia: 50/60Hz
- Base de aluminio

REF-011 10W 700lm
120x45x130mm
REF-021 20W 1400lm
180x50x185mm



Empaque Master: 20, 8, 4
Empaque Interior: 1

Reflector de Led SMD plano

NOM

- Resistente a la intemperie
- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de color: 6,000K
- Alimentación: 100-260V~
- Base de aluminio

REF-012 10W 700lm
110x45x130mm
REF-032 30W 2100lm
230x60x275mm
REF-052 50W 3500lm
275x70x285mm



Empaque Master: 50, 20, 8
Empaque Interior: 1



Reflector RGB multicolor

NOM

- Resistente a la intemperie
- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de color: 6,000K
- Alimentación: 100-260V~
- Base de aluminio

REF-014 10W 700lm
130x35x115mm
REF-024 20W 1400lm
130x35x115mm
REF-034 30W 2000lm
165x35x135mm
REF-054 50W 3500lm
210x40x165mm



Empaque Master: 50, 20, 8
Empaque Interior: 1

Reflector de Led extra plano

NOM

- Resistente a la intemperie
- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de color: 6,000K
- Alimentación: 127V~
- Base de aluminio

REF-015 10W 800lm
104.5x89.5x30mm
REF-025 20W 1600lm
118x98x30mm
REF-035 30W 2400lm
160.2x125.5x30mm
REF-055 50W 4000lm
203.8x151.5x34mm




Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Reflector de Led SMD plano

NOM

- Resistente a la intemperie
- Nivel de protección: IP65
- Temperatura de color: 6,000K
- Alimentación: 100-260V~
- Base de aluminio

REF-100 100W 8000lm
236x196x30mm
REF-200 200W 16000lm
321x271x31mm



Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Reflector de Led solar con lente optico

NOM

REF-L100W 10W
5Vcc 8 000mA
medidas: 220x200x15mm
ilumina: 100m²
REF-L200W 20W
5Vcc 15 000mA
medidas: 205x330x15mm
ilumina: 150m²




Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Reflector de Led solar carcasa de ABS

NOM

REF-P100W 15W
6Vcc 12 000mA 620 lm
medidas: 231x221x73mm
ilumina: 150 m²
REF-P200W 20W
6Vcc 20 000mA 1450 lm
medidas: 325x286x88mm
ilumina: 200 m²
REF-P300W 30W
6Vcc 30 000mA 2000 lm
medidas: 370x330x88mm
ilumina: 300 m²



Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Reflector de Led solar carcasa de aluminio

NOM

- Panel solar
- Temperatura de color: 6500K
- Ahorro de energía
- Uso exterior
- Medida panel solar 350x450x17

REF-S100W 15W
221.3x271.2x42.8mm
REF-S200W 20W
284.8x352x43mm



Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Lampara para trabajo portable recargable solar/USB

NOM

LTP-100W 10W
5Vcc 8 000mA
medidas: 170x40x193mm
ilumina 100m²
LTP-200W 20W
5Vcc 15 000mA
medidas: 189x40x212mm
ilumina 200m²
LTP-300W 30W
5Vcc 20 000mA
medidas: 207x40x230mm
ilumina 300m²



Empaque Master: 40, 20, 10
Empaque Interior: 1

Cartucho fusible 60 AMPS GAMA

NOM

- Cuerpo de policarbonato antiflama, tapas de zamac con acabado latonado, arandela de lámina latonada

CAR-003 reforzado
CAR-002 económico

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Cartucho fusible 30 AMPS con asa

- Cuerpo de policarbonato antiflama, tapas de zamac con acabado latonado, arandela de lámina latonada

CAR-007
reforzada con asa

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 10



Cartucho fusible GAMA 30A

NOM

- Cuerpo de policarbonato antiflama, tapas de zamac con acabado latonado, arandela de lámina latonada

CAR-010 reforzado
CAR-009 económico

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 10



Centro de carga

NOM

- Empotrable
- 1 polo
- 110V~

CEN-001
1 ventana

Empaque Master: 30
Empaque Interior: 1



Centro de carga

NOM

- Empotrable
- 1 polo
- 110V~

CEN-002
2 ventanas

Empaque Master: 30
Empaque Interior: 1





Interruptor termomagnético 1 polo

NOM

- 120/240V~
- 10kA

INT-005 1x15A
INT-006 1x20A
INT-007 1x30A

Empaque Master: 30
 Empaque Interior: 1



Interruptor termomagnético 2 polos

NOM

- 120/240V~
- 10kA

INT-008 2x15A
INT-009 2x20A
INT-010 2x30A

Empaque Master: 30
 Empaque Interior: 1




Listón fusible

- Listón de ZINC con 99% de PUREZA

LIS-001
 30 AMPS (caja c/50 pzas.)
LIS-002
 60 AMPS (caja c/40 pzas.)

Empaque Master: 1,000
 Empaque Interior: 50



Apagador de palanca 2 tornillos 1 polo ON-OFF

- Cuerpo de baquelita
- Palanca metálica
- 125V~ 10A

APA-003

Empaque Master: 500
 Empaque Interior: 50



Apagador de palanca 3 tornillos 1 polo ON-OFF-ON

- Cuerpo de baquelita
- Palanca metálica
- 125V~ 10A

APA-004

Empaque Master: 500
 Empaque Interior: 50



Apagador de palanca 4 tornillos 2 polos ON-OFF

- Cuerpo de baquelita
- Palanca metálica
- 125V~ 10A

APA-005

Empaque Master: 500
 Empaque Interior: 50



Apagador de palanca 6 tornillos 2 polos ON-OFF-ON

- Cuerpo de baquelita
- Palanca metálica
- 125V~ 10A

APA-006

Empaque Master: 500
 Empaque Interior: 50



Interruptor colillas 1 polo

- Cuerpo ABS
- Palanca metálica
- Cable 2x15 cms.
- 125V~ 6A

INT-003

Empaque Master: 1,000
 Empaque Interior: 50



Timbre inalámbrico electrónico musical

NOM

- Alcance de 80m en áreas libres de muros
- 36 melodías seleccionables
- La campana electrónica se conecta a la corriente 127V~
- El botón de llamada utiliza una batería tipo 23A 12V (incluida)

TIM-005

Empaque Master: 60
 Empaque Interior: 1



Timbre inalámbrico electrónico musical

NOM

- Alcance de 80m en áreas libres de muros
- 36 melodías seleccionables
- La campana electrónica se conecta a la corriente 127V~
- El botón de llamada utiliza una batería tipo 23A 12V (incluida)

TIM-006

Empaque Master: 60
 Empaque Interior: 1



Timbre inalámbrico electrónico musical

NOM

- Alcance de 80m en áreas libres de muros
- 36 melodías seleccionables
- La campana electrónica se conecta a la corriente 127V~
- El botón de llamada utiliza una batería tipo 23A 12V (incluida)

TIM-007

Empaque Master: 60
 Empaque Interior: 1



Timbre zumbador

NOM

- Se conecta a la corriente de 127V~
- Cuerpo de plástico
- Disponible en colores: blanco, rojo, amarillo, naranja, verde, azul

TIM-008

Empaque Master: 500
 Empaque Interior: 25





Bomba eléctrica para agua embotellada

- Recargable
- Indicador de carga
- Puede bombear 10 garrafones de agua
- Interruptor táctil
- Tubo de acero inoxidable
- DC 5V 800mA



BOM-004

Empaque Master: 64
Empaque Interior: 1

Ventilador de techo c/lámpara

NOM



- Incluye lámpara con globo de cristal
- Doble sellado para una operación silenciosa
- Operación reversible de 3 velocidades

VT-001
6 aspas de 30" blanco

Empaque Master: 1
Empaque Interior: 1

Ventilador de techo c/lámpara

NOM



- Para uso interior solamente
- Ideal para habitación pequeña
- Incluye lámpara con globo de cristal
- Doble sellado para una operación silenciosa
- Operación reversible de 3 velocidades

VT-002
4 aspas de 42" blanco

Empaque Master: 1
Empaque Interior: 1

Ventilador de techo c/lámpara

NOM



- Para uso interior solamente
- Ideal para habitación pequeña
- Incluye lámpara con globo de cristal
- Doble sellado para una operación silenciosa
- Operación reversible de 3 velocidades

VT-003
6 aspas de 52" nogal

Empaque Master: 1
Empaque Interior: 1

Ventilador de techo industrial

NOM



- Control periférico empotrable en pared
- 5 velocidades (280 R.P.M.)
- Cuerpo de acero
- 80-95W
- Aspas reforzadas

VT-004
3 aspas de 56" blanco

Empaque Master: 1
Empaque Interior: 1

Ventilador industrial 3 en 1

NOM

- Fácil de ensamblar
- Aspa metálica
- Fuerte capacidad de viento
- Tres velocidades
- Un año de garantía
- Gran resistencia y durabilidad
- Para uso en interiores



VT-005
18" 70W

Empaque Master: 2
Empaque Interior: ND

Parrilla eléctrica redonda SIN ASAS

NOM

- 1 quemador, con conexión directa 127V~ 600W



PAR-001

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Parrilla eléctrica cuadrada con Termostato

NOM

- 1 quemador, con conexión directa 127V~ 600W



PAR-002

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Parrilla eléctrica doble quemador

NOM

- 2 quemadores con conexión directa 127V~ 1600W
- Control de temperatura independiente



PAR-003

Empaque Master: 5
Empaque Interior: 1

Calentador para agua aluminio

- Base de ABS, alta emisión de calor y larga vida

- CAL-002**
500W largo 160mm
- CAL-003**
800W largo 250mm
- CAL-004**
1,000W largo 280mm
- CAL-005**
1,500W largo 300mm



Empaque Master: 150
Empaque Interior: 75

Calentador para agua metal

- Base de ABS, alta emisión de calor y larga vida
- 2,000W largo 220mm

- CAL-006**
(empaque en caja individual)
- CAL-006-B**
(empaque bolsa individual)

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1



Ducha eléctrica reforzada

- Fabricada en material termoplástico de alta resistencia, regulable a 3 temperaturas, consumo en temperatura tibia 3,250W consumo en temperatura caliente 4,500W

DUC-002
127V~ 36A
color blanco sin miniducha



Empaque Master: 24
Empaque Interior: 1



Resistencia poderosa nicromo

- Fabricada en nicromo con 90% de pureza
- Alta generación de calor y larga vida



- RES-001** #20 delgada
- RES-002** #20 reforzada
- RES-003** #18

Empaque Master: 100

Resistencia para ducha eléctrica Brasileña

- Fabricada en nicromo con 90% de pureza
- Diseño para ducha eléctrica tipo brasileña



RES-004

Empaque Master: 100

Resistencia para ducha eléctrica Colombiana

- Fabricada en nicromo con 90% de pureza
- Diseño para ducha eléctrica tipo colombiana



RES-005

Empaque Master: 100

Clavija ovalada de hule

NOM

- Cuerpo de PVC
- 125V~ 10A



- CLA-001** pata latón
- CLA-002** pata fierro latonado

Empaque Master: 2,000
Empaque Interior: 100

Clavija de rosca

- Cuerpo de polietileno



- CLA-003** pata latón
- CLA-004** pata fierro latonado

Empaque Master: 2,000
Empaque Interior: 100

Clavija plana plástica

- Cuerpo de polietileno
- Herraje de fierro latonado



CLA-005

Empaque Master: 3,000
Empaque Interior: 100

Clavija convertidora vinil naranja

- Cuerpo de PVC
- Herraje de fierro latonado



CLA-011

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Clavija hembra ovalada de hule

- Cuerpo de PVC
- Herraje de fierro latonado



CLA-016

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 50

Clavija convertidora redondo a plano

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón



CLA-021

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Clavija blindada metálica

NOM

- Cuerpo metálico cromado uso industrial
- 125V~ 15A
- Herraje de latón




CLA-018 bifásica

Empaque Master: 300
Empaque Interior: 20

Clavija blindada metálica

NOM

- Cuerpo metálico cromado uso industrial
- 125V~ 15A
- Herraje de latón



CLA-020 trifásica

Empaque Master: 300
Empaque Interior: 20

Clavija uso rudo amarilla base hule

NOM

- Cuerpo de PVC
- Herraje de latón
- 127V~ 15A



CLA-024 bifásica

Empaque Master: 300
Empaque Interior: 25



Clavija uso rudo amarilla base hule

NOM

- Cuerpo de PVC
- Herraje de latón
- 127V~ 15A

CLA-025
trifásica



Empaque Master: 300
Empaque Interior: 25

Clavija uso rudo amarilla base metal

NOM

- Cuerpo metal/ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 15A

CLA-026
bifásica



Empaque Master: 300
Empaque Interior: 25

Clavija uso rudo amarilla base metal

NOM

- Cuerpo metal/ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 15A

CLA-027
trifásica



Empaque Master: 300
Empaque Interior: 25

Socket de intemperie económico de hule

- Cuerpo de PVC
- Casquillo de fierro galvanizado

SOC-001



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Socket de intemperie reforzado de hule

- Cuerpo de PVC
- Casquillo de aluminio
- 127V~ 150W

SOC-015



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 50

Socket de intemperie de hule con porcelana interior

NOM

- Forro de PVC
- Casquillo de aluminio
- 127V~ 150W

SOC-017



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 20

Socket mignón / colgante base 7½

- Cuerpo polietileno

SOC-002
blanco plástico
casquillo fierro galvanizado

SOC-003
color verde
casquillo de aluminio

Empaque Master: 1,000, 5,000
Empaque Interior: 200



Apagador visible baquelita

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- Con base y tornillos
- 125V~ 10A

APA-001
cuadrado

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12



Apagador visible baquelita

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- Con base y tornillos
- 125V~ 10A

APA-010
tipo huevo

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12



Timbre visible baquelita cuadrado

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- Con base y tornillos
- 125V~ 10A

TIM-001

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12



Contacto base triple de hule

- Cuerpo de PVC
- Herraje de fierro latonado

CTO-001

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100



Contacto base triple negro reforzado latón

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-023

Empaque Master: 300
Empaque Interior: 20





Contacto triple tierra

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 10A 60Hz

CTO-003
contacto



Empaque Master: 600, 400
Empaque Interior: 24, 12

Contacto visible

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- Con base y tornillos
- 125V~ 10A 60Hz

CTO-004
cuadrado



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12

Contacto visible baquelita

- Cuerpo ABS
- Herraje de fierro latonado

CTO-005
triple



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Contacto visible baquelita

- Cuerpo ABS
- Herraje de fierro latonado

CTO-006
doble



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Contacto visible

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- Con base y tornillos
- 125V~ 10A 60Hz

CTO-010
tipo huevo



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12

Contacto / Clavija triple tierra

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 10A 60Hz

CLA-013
clavija



Empaque Master: 600, 400
Empaque Interior: 24, 12

Clavija triple bisagra

- Cuerpo ABS
- Herraje de fierro latonado

CLA-014



Empaque Master: 500
Empaque Interior: 50

Clavija plana baquelita

- Herraje de latón

CLA-015



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Clavija triple baquelita tipo IUSA

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de fierro latonada

CLA-019



Empaque Master: 500
Empaque Interior: 50

Socket casquillo de aluminio

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 660W

SOC-004
color café
SOC-014
color marfil



Empaque Master: 500
Empaque Interior: 50

Socket roseta baquelita 3.5"

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Casquillo de aluminio
- 125V~ 660W

SOC-005



Empaque Master: 300
Empaque Interior: 6

Socket roseta baquelita 4"

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Casquillo de aluminio
- 125V~ 660W

SOC-006



Empaque Master: 240
Empaque Interior: 6

Artefactos de baquelita Portalamparas de porcelana



Socket con clavija

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 660W

SOC-012 café

SOC-013 marfil



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 50

Ladrón casquillo de aluminio sencillo negro

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 660W

LAD-001



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12

Ladrón casquillo de aluminio con cadena

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 660W

LAD-003 negro

LAD-004 marfil



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Juego de base slim line

JUE-001



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Socket porcelana

- Color blanco
- Casquillo de aluminio

SOC-007 cuadrado



Empaque Master: 240
Empaque Interior: 20

Socket porcelana

- Color blanco
- Casquillo de aluminio

SOC-008 anuncio



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 20

Socket porcelana

NOM

- Color blanco
- Casquillo de aluminio
- 250V~ 660W

SOC-011
mignón
base 7½"
blanco porcelana



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 50

Socket porcelana

NOM

- Color blanco
- Casquillo de aluminio
- 250V~ 660W

SOC-009
porcelana
redondo 3¼"



Empaque Master: 120
Empaque Interior: 10

Socket porcelana redondo 4"

- Color blanco
- Casquillo aluminio
- 250V~ 660W

SOC-010



Empaque Master: 80
Empaque Interior: 10

Socket porcelana redondo 4"

- Color blanco
- Casquillo aluminio
- 250V~ 660W

SOC-016
en caja individual



Empaque Master: 80
Empaque Interior: 10

Socket porcelana candil con cables

- Color blanco
- Casquillo aluminio
- 250V~ 660W

SOC-018

SOC-019
con escuadra



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12


Socket porcelana candil con niple 3/8"

- Color blanco
- Casquillo aluminio
- 250V~ 660W

SOC-020



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 12



Apagador doble tipo americano

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-012



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Apagador sencillo tipo americano

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-013



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Contacto duplex aterrizado oculto

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 15A 60Hz

CTO-009



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Contacto duplex aterrizado visible

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 15A 60Hz

CTO-012



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Contacto cara de chino

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 15A 60Hz

CTO-013



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Contacto mixto aterrizado apagador/contacto

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 15A 60Hz

CTO-014



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Contacto uso rudo con tierra metálico

NOM

- Cuerpo ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 15A

CTO-015



Empaque Master: 300
Empaque Interior: 10

Contacto uso rudo con tierra hule

NOM

- Cuerpo ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 15A

CTO-016




Empaque Master: 300
Empaque Interior: 10

Placa de ABS gris duplex intemperie

- Cuerpo ABS
- Para contacto duplex

PLA-022



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Placa de ABS marfil duplex

- Para contacto duplex
- Contacto mixto y apagador doble

PLA-015



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30

Placa de ABS marfil p/apagador sencillo tipo americano

- Para apagador modelo: APA-013

PLA-020



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30

Placa de ABS marfil para contacto CARA de CHINO

- Para receptáculos modelos: CTO-013 CTO-018

PLA-021



Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30



Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 interruptor 72mm
Mod. APA-038
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-1A72

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 interruptor escalera
72mm Mod. APA-039
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-1A72E

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 2 interruptores 36mm
Mod. APA-036
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-2A36

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 2 interruptores escalera
36mm Mod. APA-037
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-2A36E

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 3 interruptores 24mm
Mod. APA-035
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-3A24

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 receptáculo 36mm
Mod. CTO-036 y
1 interruptor 36mm
Mod. APA-036
- Herrajes de latón
- Interr. 125V~ 10A
- Rec. 125V~ 15A
- Empaque bolsa



INX-1A1C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 receptáculo 72mm
Mod. CTO-037
- Herrajes de latón
- 125V~ 15A
- Empaque bolsa



INX-1C72

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 3 receptáculos 24mm
Mod. CTO-035
- Herrajes de latón
- 125V~ 15A
- Empaque bolsa



INX-3C24

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 interruptor 24mm
Mod. APA-035 y
2 receptáculos 24mm
Mod. CTO-035
- Herrajes de latón
- Interr. 125V~ 10A
- Rec. 125V~ 15A
- Empaque bolsa



INX-1A2C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 2 interruptores 24mm
Mod. APA-035 y
1 receptáculo 24mm
Mod. CTO-035
- Herrajes de latón
- Interr. 125V~ 10A
- Rec. 125V~ 15A
- Empaque bolsa



INX-2A1C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 interruptor timbre
36mm Mod. TIM-014
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa



INX-TM14

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10

Placa armada acero inoxidable

NOM

- 1 hembra tel. 36mm
y 1 hembra T.V.
- Herrajes de latón
- Empaque bolsa



INX-B7J8

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 interruptor 72mm
Mod. APA-033
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-1A72

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 interruptor escalera
72mm Mod. APA-034
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-1A72E

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-1A36

- 1 interruptor 36mm
Mod. APA-031
- PLA-1A36E**
- 1 interruptor
escalera 36mm
Mod. APA-032

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-2A36

- 2 interruptores 36mm
Mod. APA-031

PLA-2A36E

- 2 interruptores
escalera 36mm
Mod. APA-032

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER


Placa armada ABS Gris

NOM

- 3 interruptores 24mm
Mod. APA-030
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-3A24

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 2 receptáculos 36mm
Mod. CTO-034
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-2C36

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 3 receptáculos 24mm
Mod. CTO-033
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-3C24

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 interruptor 36mm
Mod. APA-031
- 1 receptáculo 36mm
Mod. CTO-034
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-1A1C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 2 interruptores 24mm
Mod. APA-030
- 1 receptáculo 24mm
Mod. CTO-033
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-2A1C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 interruptor 24mm
Mod. APA-030
- 2 receptáculos 24mm
Mod. CTO-033
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-1A2C

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 interruptor timbre 36mm
Mod. TIM-013
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-TM13

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER

Placa armada ABS Gris

NOM

- 1 adaptador TV 36mm
1 adaptador Tel 36mm
- Herrajes de latón
- 125V~ 10A
- Empaque bolsa

PLA-B7J8

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 10



línea
PREMIER



Apagador blanco de lujo

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-014
18mm



Empaque Master: 800, 600
Empaque Interior: 20, 10

Apagador blanco de lujo

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-015
24mm



Empaque Master: 800, 600
Empaque Interior: 20, 10

Apagador blanco de lujo 36mm

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-016
de tecla
APA-018
escalera de tecla



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Apagador blanco de lujo

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-017
72mm



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 5

Conector blanco de lujo 36mm

- Material ABS

BAR-002
de T.V. RG/59



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Contacto sencillo aterrizado blanco de lujo

- Material ABS
- Herraje de latón

CTO-017
36mm



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Atenuador de luz de tecla blanca de lujo 36mm

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

DIM-001
dimmer



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Conector blanco de lujo 36mm

- Material ABS

JAC-003
telefónico



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Botón timbre de tecla blanca de lujo 36mm

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

TIM-004
timbre



Empaque Master: 400
Empaque Interior: 10

Modulo ciego blanco de lujo

NOM

- Material ABS

MOD-002
18mm



Empaque Master: 800
Empaque Interior: 40

Placa ABS blanca de lujo 1 ventana

PLA-018
36mm



Empaque Master: 240
Empaque Interior: 20

Placa ABS blanca de lujo estandar

PLA-019
72mm



Empaque Master: 240
Empaque Interior: 20

Apagador elegence blanco

- Material ABS
- Herraje de latón
- Contactor de platino
- 125V~ 10A

APA-025
2 módulos
APA-028
escalera 2 módulos
APA-026
3 módulos

Empaque Master: 800, 600
Empaque Interior: 20, 10



NOM

Apagador elegence blanco 1 módulo

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- Contactor de platino
- 125V~ 10A

APA-027
APA-029
escalera

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 5



Contacto elegence blanco 2 módulos

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-030

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 10



Contacto elegence blanco 3 módulos

NOM

- Cuerpo de ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-031

Empaque Master: 800
Empaque Interior: 20



Contacto elegence blanco 1 módulo

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-032

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Conector elegence blanco

NOM

- Cuerpo de ABS
- 3 módulos

BAR-006
de T.V.
JAC-007
teléfónico

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Modulo ciego elegence blanco

- Cuerpo de ABS
- 3 módulos

MOD-003

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Placa ABS y acrílico elegence blanca

PLA-033


Empaque Master: 240
Empaque Interior: 20



Placa ABS y acrílico elegence cristal

PLA-034

Empaque Master: 300
Empaque Interior: 10



Placa ABS y acrílico elegence negra

PLA-035


Empaque Master: 300
Empaque Interior: 10



Placa ABS y acrílico elegence champagne

PLA-036

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10





Apagador tecla marfil línea italiana

- Material ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 10A
- Contactor de platino
- Compatible con líneas italianas similares

APA-019
APA-020
escalera

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30



Botón timbre tecla marfil línea italiana

- Material ABS
- Herraje de latón
- Contactor de platino
- Compatible con líneas italianas similares

TIM-009

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30



Contacto sencillo aterrizado marfil línea italiana

- Material ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 10A
- Compatible con líneas italianas similares

CTO-019

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 30



Contacto sencillo polarizado marfil línea italiana

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 10A
- Compatible con líneas italianas similares

CTO-020

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Conector marfil línea italiana

- Material ABS
- Compatible con líneas italianas similares

BAR-003
de TV.
JAC-004
telefónico

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Contacto duplex visible marfil línea italiana

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 127V~ 10A
- Compatible con líneas italianas similares

CTO-021

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Contacto duplex oculto marfil línea italiana

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A
- Compatible con líneas italianas similares

CTO-022

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Placa ABS marfil 1 unidad línea italiana

- Compatible con líneas italianas similares

PLA-012

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS marfil 2 unidades línea italiana

- Compatible con líneas italianas similares

PLA-013

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS marfil 3 unidades línea italiana

- Compatible con líneas italianas similares

PLA-014

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS marfil ciega línea italiana

- Compatible con líneas italianas similares

PLA-016

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS marfil duplex línea italiana

- Compatible con líneas italianas similares

PLA-017

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Apagador línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje latón
- 125V~ 10A
- Contactor de platino

APA-021

marfil

APA-022

blanco

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Apagador escalera línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje latón
- 125V~ 10A
- Contactor de platino

APA-023

marfil

APA-024

blanco

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Contacto sencillo polarizado línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje latón
- 125V~ 10A

CTO-024

marfil

CTO-025

blanco

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Contacto sencillo aterrizado línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-026

marfil

CTO-027

blanco

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Conector T.V. línea venecia

- Material ABS
- Compatible con líneas italianas similares

BAR-004

marfil

BAR-005

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Conector telefónico línea venecia

- Material ABS
- Compatible con líneas italianas similares

JAC-005

marfil

JAC-006

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10



Interruptor timbre línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje latón
- Contactor de platino

TIM-010

marfil

TIM-011

blanco

Empaque Master: 600
Empaque Interior: 20



Contacto duplex oculto línea venecia

NOM

- Material ABS
- Herraje latón
- 125V~ 10A

CTO-028

marfil

CTO-029

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS 1 unidad línea venecia

PLA-023

marfil

PLA-024

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS 2 unidades línea venecia

PLA-025

marfil

PLA-026

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS 3 unidades línea venecia

PLA-027

marfil

PLA-028

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Placa ABS ciega línea venecia

PLA-029

marfil

PLA-030

blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Línea Venecia Placas de Aluminio / Línea T/Q



Placa ABS duplex línea venecia



PLA-031
marfil
PLA-032
blanco

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20

Placa de aluminio T/Q 1 unidad

- Color oro
- Chasis plástico con sistema de click
- Incluye tornillos




PLA-001

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio T/Q 2 unidades

- Color oro
- Chasis plástico con sistema de click
- Incluye tornillos



PLA-002

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio T/Q 3 unidades

- Color oro
- Chasis plástico con sistema de click
- Incluye tornillos



PLA-003

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio ciega

- Color oro
- Incluye tornillos



PLA-004

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio piloto

- Color oro
- Incluye tornillos



PLA-005

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio duplex

- Color oro
- Incluye tornillos



PLA-006

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio industrial

- Color oro
- Incluye tornillos



PLA-007

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio T/R 1 unidad

- Color oro
- Chasis metálico
- Incluye tornillos



PLA-008

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio T/R 2 unidades

- Color oro
- Chasis metálico
- Incluye tornillos



PLA-009

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Placa de aluminio T/R 3 unidades

- Color oro
- Chasis metálico
- Incluye tornillos



PLA-010

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Apagador sencillo intercambiable T/Q

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-008F
fluorescente
APA-008
marfil



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 20

Apagador escalera Timbre sencillo intercambiable T/Q marfil

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

APA-009
TIM-003



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 20

Contacto sencillo intercambiable T/Q marfil

NOM

- Cuerpo de baquelita
- Herraje de latón
- 125V~ 10A

CTO-007



Empaque Master: 250
Empaque Interior: 1

Cable coaxial RG59 armado con campanitas integradas

- CAB-010**
10 m
- CAB-015**
15 m
- CAB-020**
20 m



Empaque Master: 30, 50, 40

Rollo cable para antena 7x30 cristal

- Impedancia 75 OHMS
- Forro de PVC transparente

ROL-003
100m
ROL-009
300m



Empaque Master: 10, 6
Empaque Interior: 1

Rollo 100m cable polarizado transparente

- Cable para uso en bocinas
- Forro de PVC

ROL-004
calibre 22
ROL-011
calibre 18



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Rollo 100m cable polarizado bicolor

- Cable para uso en bocinas
- Forro de PVC

ROL-005
calibre 22
ROL-014
calibre 18



Empaque Master: 20, 8
Empaque Interior: 1

Rollo cable coaxial

- Impedancia 75 ohms
- Alta resistencia y flexibilidad

ROL-008
RG-59/U 100m
ROL-015
RG-6/U 100m
ROL-002
RG-59 500m
ROL-013
RG-59 500m



Empaque Master: 6
Empaque Interior: 1

Rollo 100m cable telefónico 2 vías redondo marfil

- Forro interior de 2 colores mas forro exterior de color marfil
- Conductor de cobre
- Alta resistencia y flexibilidad

ROL-006



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Rollo 100m cable de alucobre calibre THW 14 (equivalente a THW 16 de cobre)

- Gran flexibilidad
- No se quiebra en amarres

ROL-016



Empaque Pieza: 1

Rollo 100m cable de alucobre calibre THW 12 (equivalente a THW 14 de cobre)

- Gran flexibilidad
- No se quiebra en amarres

ROL-017



Empaque Pieza: 1

Rollo 100m cable de alucobre calibre THW 10 (equivalente a THW 12 de cobre)

- Gran flexibilidad
- No se quiebra en amarres

ROL-018



Empaque Pieza: 1

Rollo 100m cable de alucobre calibre THW 8 (equivalente a THW 10 de cobre)

- Gran flexibilidad
- No se quiebra en amarres

ROL-019



Empaque Pieza: 1

Extensiones Herrajes eléctricos



Extensión uso doméstico triple blanca **NOM**

- Fabricada con aislante de PVC
- Cabeza de 3 tomas con diseño p/conectar clavijas polarizadas
- Empaque fajilla de cartón
- 127V~ 7A

- EXT-001** 2m
- EXT-002** 3m
- EXT-003** 4m
- EXT-004** 5m
- EXT-005** 6m
- EXT-006** 8m
- EXT-007** 10m



Empaque Master: 100, 50
Empaque Interior: 1

Extensión c/socket blanca

- Fabricada con aislante de PVC
- Socket de PVC inyectado al cable
- Empaque fajilla de cartón
- 127V~ 7A

- EXT-008** 2m
- EXT-009** 3m
- EXT-010** 4m
- EXT-011** 5m
- EXT-012** 6m
- EXT-013** 8m
- EXT-014** 10m



Empaque Master: 100, 50
Empaque Interior: 1

Extensión USO RUDO triple naranja

- Fabricada con doble forro PVC
- Cabeza con entrada para clavijas aterrizadas
- 127V~ 10A

- EXT-015** 2m
- EXT-016** 3m
- EXT-017** 4m
- EXT-018** 5m
- EXT-019** 6m
- EXT-020** 8m
- EXT-021** 10m
- EXT-022** 15m
- EXT-023** 20m
- EXT-024** 25m
- EXT-025** 30m

Empaque Master: 100, 50, 40, 20, 10
Empaque Interior: 1



NOM

Interlock para grabadora universal

- Alta resistencia y flexibilidad
- Compatibilidad con todo tipo de aparatos electrónicos de entrada universal

- INT-002** 1.5 mts.

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 25



Abrazadera omega

- Para tubo conduit

- ABR-011** 3/8"
- ABR-001** 1/2"
- ABR-002** 3/4"
- ABR-003** 1"
- ABR-004** 1 1/4"
- ABR-005** 1 1/2"



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 300, 250

Abrazadera de uña

- Para tubo conduit

- ABR-006** 1/2"
- ABR-007** 3/4"
- ABR-008** 1"
- ABR-009** 1 1/4"
- ABR-010** 1 1/2"



Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 300, 250

Codo de poliducto

- Fabricado en polietileno de baja densidad
- Color naranja

- COD-001** 1/2"
- COD-002** 3/4"

Empaque Master: 1,000, 600
Empaque Interior: 1



Conector de bronce

- Su cuerpo de bronce optimiza la conductividad

- CON-002** para varilla Copper
- CON-003** para batería

Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1



Mufa de aluminio inyectada

- Cuerpo de aluminio
- Modelo ligero

- MUF-001** con rosca 1 1/4"

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 1



Mufa de aluminio inyectada

- Cuerpo de aluminio
- Modelo ligero

- MUF-002** de ajuste 1 1/4"

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 1



Reducción bushing

- Reduce el diámetro de enrosque

- RED-003** 1 1/4" a 1"
- RED-004** 1 1/4" a 3/4"

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 20




Reducción bushing

- Reduce el diámetro de enrosque

- RED-005** 1/4" a 1/2"

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 20





Quinta terminal

- Fabricada en cobre
- Incluye aislador

QTA-001



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Varilla copper Weld acabado brillante

- Fabricada en acero cold rolled y recubrimiento de cobre electrolítico

- VAR-007** 5/8" x 3.0m
- VAR-008** 5/8" x 1.5m
- VAR-009** 5/8" x 1.0m
- VAR-010** 1/2" x 3.0m
- VAR-011** 1/2" x 1.5m
- VAR-012** 1/2" x 1.0m



Empaque Master: 10, 20, 25

Grapa

- Para uso en instalación visible de conductores eléctricos

- GRA-001** aislada #2 (caja c/40 pzas.)
- GRA-002** aislada #3 (caja c/40 pzas.)
- GRA-003** laminada #1 (bolsita c/35 pzas.)
- GRA-004** laminada #2 (bolsita c/35 pzas.)
- GRA-005** laminada #3 (bolsita c/35 pzas.)



Empaque Master: 100 Empaque Interior: 1

Despachador de cinta para empaque plástico

- Cuerpo de ABS
- Diseño ergonómico
- Alta resistencia y flexibilidad

PTD-001



Empaque Master: 24
Empaque Interior: 1

Escuadra falsa

- Mango de plástico
- Escuadra de acero con cobertura de zinc

- ESC-008** 8"
- ESC-010** 10"



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 1

Juego de cautín lápiz con accesorios 30W

- Punta de acero cobrizado
- Tubo de acero con cobertura de zinc
- Mango de baquelita
- Incluye desarmador, soldadura y pasta

JUE-008



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Pinza portaelectrodo económico 300A

- Cuerpo de baquelita
- Terminales de cobre
- Para uso ligero

PZA-001



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Caimán pinza chico 50A (pza.)

- Cuerpo de metal tropicalizado
- Mangos de PVC en color negro y rojo

CAI-001



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 2

Caimán pinza grande 100A (pza.)

- Cuerpo de metal tropicalizado
- Mangos de PVC en color negro y rojo

CAI-002



Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Extensión con lámpara para taller

- Cable uso rudo SJT 18AWG
- 127V~ 75W 1A
- Canastilla metálica galvanizada
- Incluye interruptor y contacto aterrizado
- Para foco de 75W (no incluido)
- Mango plástico color naranja

- EXT-030** 8 mts.
- EXT-031** 15 mts
- EXT-032** 30 mts.



Empaque Master: 1
Empaque Interior: 1

Juego de cables pasa corriente

- JUE-006 para automóviles de 6 cilindros
- JUE-007 para automóviles de 8 cilindros
- Forro de PVC en color negro (polo negativo) y rojo (polo positivo)

- JUE-006** 12V 200A 10 AWG
- JUE-007** 12V 300A 8 AWG



Empaque Master: 12
Empaque Interior: 1

Juego de cables para soldador 200 AMP

- Forro de PVC centro de cobre
- Ideal para trabajos domésticos o de uso ligero

- JUE-003** 5 mts.
- JUE-004** 7 mts.
- JUE-005** 10 mts.



Empaque Master: 20, 15, 10
Empaque Interior: 1



Cable

2 RCA - 2 RCA
4 conectores

- Conector 2 machos a 2 machos para audio
- Mayor resistencia y flexibilidad

CAB-005 1.8m
CAB-006 3.6m



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20

Cable

3 RCA - 3 RCA
6 conectores

- Conector 3 machos a 3 machos para audio y video
- Mayor resistencia y flexibilidad

CAB-007 1.8m
CAB-008 3.6m



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20

Caimanes


- Para uso en electrónica
- Colores: verde, blanco, negro, rojo, amarillo

CAI-003

Chicos (bolsa c/10 juegos)
• Caimanes de 2" con cable de 43 cms.

CAI-004

Medianos (bolsa c/5 juegos)
• Caimanes de 1" con cable de 25 cms.



Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Multimetro digital con buzzer

- Pantalla digital de 3 ½ dígitos
- Probador de transistores
- Mide VCD, VCA, resistencia, diodos transistor, continuidad
- Indicador de polaridad

MULT-002



Empaque Master: 100
Empaque Interior: 1

Multimetro digital de gancho

- Pantalla LCD de 3 ½ dígitos
- Botón de congelamiento de pantalla
- Mide CD y CA, temperatura resistencia
- Indicador de polaridad

MULT-003



Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Tira de 6 contactos caja plástica

NOM

- TIR-001
 - Cuerpo de plástico 50 cms. de extensión
 - Contactos y clavijas aterrizadas
 - Interruptor iluminado
 - 125V~ 10A
- TIR-002
 - Cuerpo de ABS
 - 50cm de extensión uso rudo 3x16 AWG
 - Supresor de picos 110 joules
 - Contactos y clavijas aterrizadas
 - Interruptor iluminado con reset
 - 125V~ 10A

TIR-001 económica

TIR-002
UL c/supresor de picos



Empaque Master: 40
Empaque Interior: 1

Tira de 6 contactos caja plástica con interruptor

NOM

- Cuerpo de plástico 50 cms. de extensión
- Contactos y clavijas aterrizadas
- Interruptor iluminado
- 125V~ 10A

TIR-005 económica



Empaque Master: 200
Empaque Interior: 10

Raqueta electrónica mata insectos

- Batería recargable incluida en el producto, poderosa red de dos capas para atrapar y eliminar insectos voladores

RAQ-001

Empaque Master: 60
Empaque Interior: 1



Raqueta electrónica mata insectos con linterna

- Batería recargable incluida en el producto, poderosa red de dos capas para atrapar y eliminar insectos voladores

RAQ-003

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1



Lámpara mata insectos tipo foco 9W

NOM

- Luz blanca o luz negra para atraer mosquitos
- Rejilla de eliminación de insectos de 800V
- Protege 30m²

LAM-041

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20




Lámpara mata insectos colgante

- Emite luz negra para atraer insectos voladores
- Rejilla interior para eliminación de insectos de 800V
- Medidas: 27.3 x 11.6 cms.
- Protege 50m²

LMI-001

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20




Lámpara mata insectos

NOM

- Emite luz negra para atraer insectos voladores
- Rejilla interior para eliminación de insectos de 800V
- Gancho para colgado
- Medidas: 35.1x24x6cms
- Protege 50m²


LMI-002

Empaque Master: 200
Empaque Interior: 20



Antena aérea HDTV giratoria con control remoto

- Recepción de señales UHF VHF y HD
- Rotación de 360° a control remoto
- Nueva base metálica reforzada
- Control remoto de hasta 8m de alcance
- Receptor con botón para girar la antena manualmente
- El control remoto requiere dos pilas tamaño AAA no incluidas



ANT-HDR

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Antena aérea digital HDTV UHF 10 elementos



- Frecuencia de operación: 470-862 Mhz
- Ganancia: 9-11.5 dB
- Impedancia: 75 Ohms

ANT-012

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Antena aérea digital HDTV UHF 9 elementos



- Frecuencia de operación: 470-806 Mhz
- Ganancia: 13dB
- Impedancia: 75 Ohms

ANT-013

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Antena aérea digital HDTV UHF 8 elementos



- Frecuencia de operación: 470-862 Mhz
- Ganancia: 9dB
- Impedancia: 75 Ohms

ANT-014

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Antena digital interior/exterior



- Ganancia: 20-25db
- Frecuencia: 470-810 MHz
- Impedancia: 75 Ohms
- Incluye 10mts de cable
- Para uso interior o exterior incluye amplificador de señal

ANT-015

Empaque Master: 20
Empaque Interior: 1

Antena para alta definición de tubo PVC




- Frecuencia: 167 - 230MHz / 470 - 860MHz
- Ganancia: 2dB
- Impedancia: 75 Ohms
- Incluye: 3 mts. de cable coaxial armado con protector plástico para uso exterior

ANT-016

Empaque Master: 50
Empaque Interior: 1

Base metálica para pantalla de TV de 26" a 63"

- Máxima capacidad de carga: 35kg
- Distancia a la pared: 25mm
- Ajuste vertical de +55° / -15°
- Espesor del chasis metálico: 1,2mm
- VESA máximo: 400x400mm




BASE-002

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Base metálica para pantalla de TV de 32" a 55"

- Máxima capacidad de carga: 50kg
- Distancia a la pared: 70-450mm
- Ajuste vertical de +55° / -15°
- Capacidad de giro: 180°
- Espesor del chasis metálico: 1,2-1,5-1,8mm
- VESA máximo: 400x400mm



BASE-003

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Grapa para cable coaxial con clavo, blanca y negra

- Uso en instalaciones visibles de cable coaxial
- Incluye clavo resistente al concreto



GRA-006

bolsa con 100

Empaque Master: 125
Empaque Interior: 1

Adaptador telefónico "Y" 2 jacks a 1

- Permite unir extensiones de cable telefónico



ADA-001

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Adaptador telefónico unión (cople)

- Permite unir extensiones de cable telefónico



ADA-003

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 100

Roseta telefónica lateral

- Cuenta con 4 pines de alta calidad
- Lateral de 4 contactos



ROS-001

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 50



Cable telefónico plug-plug



- Forro de PVC conductor de cobre
- Alta resistencia y reflexibilidad
- Plug de 4 contactos con códigos de colores
- Para uso en conexiones telefónicas

CAB-002 2.13 mts.

CAB-003 4.57 mts.

CAB-004 7.62 mts.

CAB-009 15 mts.

Empaque Master: 500, 250, 200, 100
Empaque Interior: 10

Extensión espiral tel-plug



- Forro de PVC conductor de cobre
- Alta resistencia y reflexibilidad
- Plug de 4 contactos con códigos de colores
- Para uso en conexiones telefónicas

EXT-026 1.80 mts.

EXT-027 3.83 mts.

EXT-028 6.38 mts.

Empaque Master: 500, 250, 200
Empaque Interior: 10

Jack telefónico de placa



- Placa de ABS
- Salida p/conexiones de teléfono

JAC-001

1 salida

Empaque Master: 250
Empaque Interior: 25

Jack telefónico de placa



- Placa de ABS
- Salida p/conexiones de teléfono

JAC-002

2 salidas

Empaque Master: 250
Empaque Interior: 25

Switch AB 2 entradas 1 salida metálico



- Conmutador de señal de palanca deslizable
- Alto desempeño
- Caja en aleación de zinc sellada

SWI-002

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 10

Divisor 2 salidas metálico



- Caja sellada en aleación de zinc
- Acabado anticorrosivo
- Para uso en interior y exterior
- Para señales VHF, UHF, FM

DIV-001

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 1

Divisor 3 salidas metálico



- Caja sellada en aleación de zinc
- Acabado anticorrosivo
- Para uso en interior y exterior
- Para señales VHF, UHF, FM

DIV-003

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 1

Divisor 4 salidas metálico



- Caja sellada en aleación de zinc
- Acabado anticorrosivo
- Para uso en interior y exterior
- Para señales VHF, UHF, FM

DIV-005

Empaque Master: 500
Empaque Interior: 10

Barril cople de unión RG-59



- Funciona como unión de cable coaxial en conexiones de video

BAR-001

Empaque Master: 60
Empaque Interior: 1

Campana con aro



- Aro de cobre

CAM-002

para RG/59

CAM-006

para RG/6

Empaque Master: 5,000
Empaque Interior: 100

Campana con rosca



- Funciona como terminal del cable coaxial en conexiones de video

CAM-003

para RG/59

CAM-007

para RG/6

Empaque Master: 5,000
Empaque Interior: 100


Transformador exterior con capuchón



- Transformador de impedancia
- Convierte el cable coaxial en plano
- Con protector plástico para uso exterior

TRA-001

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 10



Transformador interior



- Transformador de impedancia
- Convierte el cable coaxial en plano

TRA-002

Empaque Master: 2,000
Empaque Interior: 10

Zapatito



- Transformador de impedancia
- Convierte dos terminales en una entrada hembra para coaxial

ZAP-001

Empaque Master: 2,000
Empaque Interior: 100

Cinta aislante P.V.C. negra

- Adhesivo base acrílico
- Grosor 0,18mm
- Ancho 18mm Longitud: 16,50m
- Capacidad dieléctrica 600V
- Resiste temperaturas de hasta 80°C
- Elongación 180%



CIN-001

3/4" x 18Y (16.50m)

Empaque Master: 250
Empaque Interior: 10

Cinta aislante P.V.C. colores

- Adhesivo base acrílico
- Grosor 0,18mm
- Ancho 18mm Longitud: 16,50m
- Capacidad dieléctrica 600V
- Resiste temperaturas de hasta 80°C
- Elongación 180%



CIN-002

3/4" x 18Y (16.50m)

Empaque Master: 250
Empaque Interior: 10

Cinta teflón

- Resiste temperaturas de -230°C + 260°C



CIN-013

1/2" (13mm x 0,75mm x 6.60m)

CIN-014

3/4" (19mm x 0,10mm x 6.60m)

Empaque Master: 1,000
Empaque Interior: 500

Ménsula charolada

- Lamina de acero reforzado
- 6 puntos de sujeción
- Finamente acabadas en pintura de horno color negro



- MENS-001** No. 1 102x76mm
- MENS-002** No. 2 134x102mm
- MENS-003** No. 3 156x134mm
- MENS-004** No. 4 205x156mm
- MENS-005** No. 5 255x205mm
- MENS-006** No. 6 305x255mm

Empaque Master: 12

Cuña con mango de madera

- Fabricada en acero sueco
- Espesor 0,33mm
- Alta resistencia y flexibilidad



CUÑ-003

chica

CUÑ-004

grande

Empaque Master: 25
Empaque Interior: 1

Mástil para antena

- Fabricado en acero electrosoldado
- Acabado galvanizado



MAS-001

1½" cal. 22 en 1.5mts.

MAS-002

1½" cal. 22 en 3mts.

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Mástil para antena

- Fabricado en acero electrosoldado
- Acabado galvanizado



MAS-003

1½" cal. 22 en 1.5mts.

MAS-004

1½" cal. 22 en 3mts.

Empaque Master: 10
Empaque Interior: 1

Mástil para antena telescópico

- Fabricado en acero electrosoldado
- Acabado galvanizado



MAS-005 cal. 22 de 6m

MAS-006 cal. 22 de 9m

MAS-007 cal. 22 de 12m

MAS-008 cal. 20 de 15m

Empaque Master: 10

Calidad y Garantía

KLEIMAN
K®

TROQUELADOS
kley®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

