

CATÁLOGO 2024

P l a c a s

2ª EDICIÓN




WINLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED



BLANCO BRILLANTE

APL-002



- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




*Excepto 3 años
de APL-107

artlite
ILUMINACIÓN LED

GRIS METÁLICO


APL-101



- 📱 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20




PLACAS PREMIUM




APL-102

- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-103

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-104

- Placa de Doble Contacto
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-105


- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-106

- 📄 Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20


APL-107







- 📄 Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A/Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20



*NO son de carga rápida








APL-108


-  Placa de Contacto Telefónico
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20







APL-109



-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-110

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-111



- 📄 Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
- ⚡ 100-127V~50/60Hz
- Ⓜ 0.78A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20
- ☀ Atenuador




APL-112



- 📄 Placa Tapa Ciega
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20



APL-113



- 📄 Placa de Contacto Timbre
- ⚡ 90-127V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20







*Excepto 3 años de APL-207



APL-201



APL-202





- 📏 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20

- 📏 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20





APL-203

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-204

- Placa de Doble Contacto
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-205

- Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-206

- Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Aplica en modelo
APL-207



APL-207


BLANCO BRILLANTE





- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*NO son de carga rápida







APL-208

-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-209

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-210



-  Placa Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-211


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador





APL-212

- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-213

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



¡Controla la luz desde cualquier punto!

Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.




APL-001

*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212



- Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 24x48x34mm
- IP20




APL-301

- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-302




- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-303


- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20



APL-304


- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20


APL-305




- 📄 Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20





APL-306

- 📄 Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20




APL-308

- 📄 Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20



APL-307




- 📄 Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20



*NO son de carga rápida





APL-309

 Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

 Policarbonato +
Hierro Galvanizado

 75x118mm

 IP20


APL-310

 Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


 Policarbonato +
Hierro Galvanizado

 75x118mm


 IP20




APL-311



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación de Máxima 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






*Excepto 3 años de APL-307



APL-313

NEGRO MATE



- 📱 Placa de Contacto Timbre
- ⚡ 90-127V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



PLACAS PREMIUM



GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-003

PLACAS POP-UP

NEGRO BRILLANTE

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

APL-004


PLACAS POP-UP






*Excepto 3 años de APL-407


APL-401



- ☐ Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20




APL-402




- ☐ Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20

APL-403




- ☐ Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20






APL-404

- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-405

- 📄 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-406

- ☑ Placa de Contacto y Apagador 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-407

- ☑ Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




USB




Tipo C

*NO son de carga rápida




APL-408

- ☑ Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 77x115mm
- 🛡 IP20




TELÉFONO



APL-409

- ☑ Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20








LAN







APL-410










-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-411




-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador







APL-412







APL-413




-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20









-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20












APL-501

-  Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-502





-  Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



*Excepto 3 años
de APL-507



APL-503

- ☐ Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro
Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20




APL-505

- ☐ Placa de Contacto
y Apagador 1 Interruptor
y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro
Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20




APL-504


- ☐ Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato
+ Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20



APL-506

- ☐ Placa de Contacto y
Apagador 2 Interruptores
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato
+ Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ✓ IP20






APL-507

- ☑ Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20

Sálidas
USB



*NO son de carga rápida





APL-508

- ☑ Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Policarbonato + Hierro Galv.
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20




TELÉFONO





APL-509

- ☑ Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20



LAN





 Placa de Contacto Coaxial para Televisión


 Policarbonato + Hierro Galvanizado

 75x118mm


 IP20



 Placa de Contacto Atenuador Iluminación de Máxima 100W


 100-127V~50/60Hz

 0.78A



 Policarbonato + Hierro Galvanizado





 75x118mm

 IP20

 Atenuador










APL-512

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



TIMBRE

APL-513

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




WPL-301



- 📄 Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20




WPL-302



- 📄 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20

WPL-303




- 📄 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20






WPL-304




- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-307

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



*NO son de carga rápida


WPL-308



- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20







WPL-309











- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-310

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20

**WPL-311**


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20
-  Atenuador






WPL-312

WPL-313



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20



CATÁLOGO 2024

P l a c a s

2a EDICIÓN



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



*3 Años en Placas USB

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

